

Sygeplejefaglig udredning social/handicap FSIII opdateret

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
Helbredstilstande.....	5
1. Funktionsniveau	5
Problemer med personlig pleje	5
Problemer med daglige aktiviteter	5
2. Bevægeapparat.....	5
Problemer med mobilitet og bevægelse.....	5
3. Ernæring	6
Problemer med væskeindtag	6
Problemer med fødeindtag.....	6
Uhensigtsmæssig vægtændring	6
Problemer med overvægt.....	6
Problemer med undervægt.....	7
4. Hud og slimhinder	7
Problemer med kirurgisk sår	7
Problemer med diabetisk sår	7
Problemer med cancersår.....	7
Problemer med tryksår	7
Problemer med arterielt sår	7
Problemer med venøst sår	7
Problemer med blandingssår	8
Problemer med traumesår.....	8
Andre problemer med hud og slimhinder.....	8
5. Kommunikation.....	8
Problemer med kommunikation.....	8
6. Psykosociale forhold	9
Problemer med socialt samvær	9
Emotionelle problemer	9

Problemer med misbrug.....	9
Mentale problemer.....	9
7. Respiration og cirkulation.....	10
Respirationsproblemer.....	10
Cirkulationsproblemer.....	10
8. Seksualitet.....	10
Problemer med seksualitet.....	10
9. Smerter og sanseindtryk.....	10
Akutte smerter.....	10
Periodevise smerter.....	10
Kroniske smerter.....	11
Problemer med synssans.....	11
Problemer med lugtesans.....	11
Problemer med hørelse.....	11
Problemer med smagssans.....	11
Problemer med følesans.....	11
10. Søvn og hvile.....	12
Døgnrytmeproblemer.....	12
Søvnproblemer.....	12
11. Viden og udvikling.....	12
Problemer med hukommelse.....	12
Problemer med sygdomsindsigt.....	12
Problemer med indsigt i behandlingsformål.....	13
Kognitive problemer.....	13
12. Udskillelse af affaldsstoffer.....	13
Problemer med vandladning.....	13
Problemer med urininkontinens.....	13
Problemer med afføringsinkontinens.....	14
Problemer med mave og tarm.....	14

Vejledning

Tilstandsområder mærket "***" sendes med i indlæggelsesrapporten fra kommunen til sygehuset.

Aktuelt problem

Der er et aktuelt problem, der skal behandles. Eksempelvis allerede lægestillede diagnoser, som gigt, muskelsvind, døv, blind,

Ikke Aktuelt

Et sygeplejefaglig område, der hverken er et problem eller et potentielt problem. Eksempelvis under sanser, hvis borger ikke har problemer med nogen af sine sanser = ikke aktuelt.

Potentielt problem:

Potentielle problemer, betyder, at der er en risiko for et problem kan opstå, hvis ikke, der sættes ind med en forebyggende behandling. Eksempelvis er en kørestolsbruger i risiko for at få et tryksår. Dette kan forebygges med trykaflastende puder og skift af siddestilling.

Visse medicintyper kan have bivirkninger, der medføre, at borgeren får et potentielt problem.

Eks. Gigtmedicin kan give en risiko for knogleskørhed. Forebyggelse kan være f.eks. kalktilskud.

Helbredstilstande

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
<i>Tilstande grupperet efter de 12 sygeplejefaglige problemområder</i>	<i>Eksempler på kort og præcis vurdering af, hvordan problemet kommer til udtryk</i>
1. Funktionsniveau	
<p>Problemer med personlig pleje Vælges når borger har problemer med at varetage personlig pleje som følge af sygdom, skade eller handicap, og hvor kompleksiteten eller en kritisk situation kræver et særligt kompetenceniveau hos personalet, eller ved brug for støtte til kropspleje, af- og påklædning og/eller toiletbesøg.</p>	Fx besvær med at varetage den daglige hygiejne, herunder kropspleje og toiletbesøg, som følge af andet helbredsproblem
<p>Problemer med daglige aktiviteter Vælges når borgeren har problemer med at varetage daglige aktiviteter, og hvor kompleksiteten eller en kritisk situation kræver et særligt kompetenceniveau hos personalet.</p> <p>Fx behov for hjælp til koordinering og planlægning af daglige aktiviteter ved tab af fysisk-, mental- og social funktionsevne, eller ved brug for anden støtte til planlægning og koordinering af dagligdagen.</p>	Fx manglende overblik og initiativ.
2. Bevægeapparat**	
<p>Problemer med mobilitet og bevægelse Vælges når borgeren har problemer med bevægelsesforstyrrelser og problemer med at bevæge sig, forflytte sig, ændre kropsstilling eller ved inaktivitet som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin, eller ved brug for anden støtte til at ændre kropsstilling, forflytning og/eller at bevæge sig omkring.</p> <p>Fx borgere med Parkinsons sygdom og essentiel tremor (rystelser).</p>	Fx tremor (rystelser), bevægelseshæmning, ufrivillige bevægelser, muskelstivhed, lammelser, spasticitet, ledstivhed, styringsbesvær eller nedsat muskelstyrke. Immobilitet, kontrakturer, svimmelhed, faldtendens, balanceproblemer.

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
3. Ernæring**	
<p>Problemer med væskeindtag</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med at indtage en korrekt mængde væske som følge af sygdom eller behandling, fx bivirkning af medicin, hvor der er risiko for dehydrering eller overhydrering, eller ved brug for anden støtte til væskeindtag.</p>	<p>Fx synkeproblemer, fejlsynkning, nedsat eller øget tørst, kvalme og opkast, træthed, forvirring og konfusion, svimmelhed.</p>
<p>Problemer med fødeindtag</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med at indtage eller optage ernæring og vitaminer/mineraler eller ved ernæringsbetingede stofskifteproblematikker som følge af sygdom eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med dysfagi (synkebesvær) eller korttarmssyndrom, eller andre der modtager ernæring enten parenteral (via munden) eller via sonde, eller ved brug for anden støtte til fødeindtag.</p> <p>Tilstanden vælges også ved borgere med diabetes.</p>	<p>Fx tygge-/synkeproblemer, fejlsynkning, kvalme eller opkast, problemer med at optage eller indtage ernæring, vitaminer og mineraler.</p> <p>Hvis borgeren har diabetes, beskrives de symptomer borgeren har ved for højt eller lavt blodsukker.</p> <p>For lavt blodsukker – fx træthed, øget svedtendens, sitren/rysten, bleghed, svimmelhed, koncentrationsbesvær, ændret adfærd.</p> <p>For højt blodsukker – fx øget tørst og vandladning, mundtørhed, hudkløe, kvalme, træthed, vægttab.</p>
<p>Uhensigtsmæssig vægtændring</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med pludselig vægtændring som følge af sygdom eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p>	<p>Pludseligt vægttab eller vægtøgning.</p>
<p>Problemer med overvægt</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med overvægt som følge af sygdom eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p>	<p>Fx højt BMI, vægtstigning, øget appetit, overspisning.</p>

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
<p>Problemer med undervægt</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med vægttab og undervægt som følge af sygdom eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p>	<p>Fx lavt BMI, vægttab, småtspisende, manglende appetit, kvalme og/eller opkast, tygge-/synkeproblemer som følge af dårlig tandstatus, træthed, mangel på energi, koncentrationsbesvær.</p>
<p>4. Hud og slimhinder**</p>	
<p>Problemer med kirurgisk sår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som følge af et kirurgisk indgreb efter en operation.</p>	<p>Beskriv sårets placering, størrelse, farve, udseende samt evt. gener såret medfører for borgeren.</p>
<p>Problemer med diabetisk sår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som en senkomplikation til diabetes.</p>	
<p>Problemer med cancersår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som følge af cancer og metastaser.</p>	
<p>Problemer med tryksår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som følge af tryk og/eller shear.</p>	
<p>Problemer med arterielt sår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som følge af dårlig/utilstrækkelig blodcirkulation.</p>	
<p>Problemer med venøst sår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som følge af venøs insufficiens (utilstrækkelig), typisk manglende funktion af veneklapperne. (Ødemer)</p>	

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
<p>Problemer med blandingsår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået eksempelvis, som følge af både nedsat blodcirkulation og venepumpefunktion. Eller blanding af kirurgisk og venøst sår. (Blanding af flere sårtyper)</p>	
<p>Problemer med traumesår</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med sår, der er opstået som følge af traumer på hårdt væv og/eller bløddele.</p> <p>Fx efter fald eller anden ulykke, snitsår, hudafskrabninger, brandsår, ætsninger eller forfrysninger.</p>	
<p>Andre problemer med hud og slimhinder</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med hud og slimhinder som ikke er sår.</p> <p>Fx borgere der har svampeinfektion, fnat, hudinfektion, MRSA, psoriasis.</p>	<p>Beskriv problemets placering, størrelse, udseende samt de evt. gener det medfører hos borgeren.</p> <p>Fx kløe, kradsemærker, udslet, skællende hud, rødme, eksem, ændringer i hudens farve, hvide belægninger, hudløshed, blå mærker, ødemer.</p>
<h2>5. Kommunikation**</h2>	
<p>Problemer med kommunikation</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med at tale, forstå, skrive, stave og læse som følge af sygdom eller handicap, skade, behandling. fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med en svær hjerneskade og/eller nedsat bevidsthedsniveau, eller brug for anden støtte til kommunikation, ordblind.</p>	<p>Fx nedsat evne til at formulere behov og oplevelser verbalt eller nonverbalt. Nedsat evne til at anvende kropssprog, gøre sig forståelig, kommunikere og/eller forstå andres kommunikation.</p> <p>Ekspressiv afasi (Primært tab af udtryksevne gennem tale og skrivning. Ofte ses også nogle forståelsesvanskeligheder).</p> <p>Impressiv afasi (Primært tab af opfattelsen af det talte eller skrevne sprog. Ofte ses også nogle udtryksvanskeligheder).</p> <p>Dysartri (talevanskelighed, motorisk taleforstyrrelse, udtalebesvær). Nedsat orienteringsevne eller nedsat bevidsthed.</p>

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
6. Psykosociale forhold**	
<p>Problemer med socialt samvær</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med at håndtere socialt samvær, overholde sociale normer, interagere med andre eller etablere og opretholde relationer.</p>	<p>Fx indadvendt og menneskesky, trækker sig fra socialt samvær, udad reagerende eller grænseoverskridende adfærd.</p>
<p>Emotionelle problemer</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med at håndtere følelser i forbindelse med kronisk sygdom, skade eller i forbindelse med livsbegivenheder.</p>	<p>Fx vedvarende tristhed, sorg, savn, tomhed, apati, rastløshed, smerte, vrede, angst, uro, affekt, aggressivitet, lettelse, stress. Selvskadende adfærd.</p>
<p>Problemer med misbrug</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med vedvarende og skadelig brug af medicin, alkohol eller stoffer, der medfører legemlige, psykiske eller sociale problemer.</p>	<p>Fx abstinenser, rysten, svedeture, hovedpine, indre uro, tankemylder, fysiske smerter, selvdestruktiv adfærd, humørsvingninger, nedsat egenomsorg.</p>
<p>Mentale problemer</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med psykiske eller psykiatriske symptomer som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med depression, bipolar lidelse, psykose, spiseforstyrrelse eller skizofreni, ved nogle demenstyper.</p>	<p>Fx tankeforstyrrelser, tvangstanker, tvangshandlinger, paranoia, fobier, koncentrationsbesvær, isolation, tristhed, apati, manglende impuls kontrol.</p>

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
7. Respiration og cirkulation**	
<p>Respirationsproblemer</p> <p>Vælges når borgeren har respirationsproblemer som følge af sygdom eller skade.</p> <p>Fx borgere med KOL, astma, lungebetændelse, trakeostomi (hul i luftrøret), vejrtrækningsproblemer.</p>	<p>Fx dyspnø (åndenød), vejrtrækningsproblemer eller vejrtrækningspauser. Forlænget udånding, fløjtende, rallende, hvæsende vejrtrækning. Nedsat eller manglende hostekraft. Hoste. Sejt, skummende, løst eller bakterielt slim ved eksempelvis luftvejsinfektion. Blåfarvet læber og negle, nedsat saturation (iltning).</p>
<p>Cirkulationsproblemer</p> <p>Vælges når borgeren har cirkulationsproblemer som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med hjerte-kar-problemer, pacemaker, i blodfortyndende behandling.</p>	<p>Fx hudmarmorering, bleg, kold, klam eller kølig hud. Feber, ødemer, cyanose (blålige læber, negle), træthed, svimmelhed. Højt/lavt blodtryk. Langsom puls, hurtig puls.</p>
8. Seksualitet**	
<p>Problemer med seksualitet</p> <p>Vælges når borgeren har problemer ift. seksualitet som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p>	<p>Fx nedsat, manglende eller øget seksuel lyst, erektionssvigt, impotens, samlejesmerter, samlivsforstyrrelser.</p>
9. Smerter og sanseindtryk**	
<p>Akutte smerter</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med smerter karakteriseret ved, at de er pludseligt indsættende og af kort varighed som følge af sygdom eller skade.</p>	<p>Beskriv hvordan smerten kommer til udtryk, styrke og udløsende faktorer. Fx dunkende, skærende, brændende, murrende, kolik, jagende, strammende.</p>
<p>Periodevise smerter</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med smerter som forekommer af og til som følge af sygdom eller skade.</p>	

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
<p>Kroniske smerter</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med smerter som har varet i mere end 6 måneder som følge af sygdom eller skade.</p>	
<p>Problemer med synssans</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med synssans som følge af sygdom eller skade.</p> <p>Fx borgere med grøn stær, grå stær eller øjeninfektion, eller brug for anden støtte til at kompensere for ændret synssans; briller.</p>	<p>Fx nedsat syn eller blindhed. Gradvist aftagende syn, aftagende perifert syn, blændes nemt af lys, aftagende farvesyn.</p> <p>Infektion hvor der ses rødme, svien, kløe, irritation, sekret/pus i øjet.</p>
<p>Problemer med lugtesans</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med lugtesans som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p>	<p>Fx manglende lugtesans, ændret lugtesans.</p>
<p>Problemer med hørelse</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med hørelse som følge af sygdom eller skade, eller brug for anden støtte til at kompensere for ændret høresans. Høreapparater.</p>	<p>Fx trykken for øret, smerter, kløe, svimmelhed, gener af ørevoks, susen eller ringen for ørene. Gener ved baggrundsstøj, nedsat hørelse.</p>
<p>Problemer med smagssans</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med smagssans som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p>	<p>Fx ændret eller manglende smagsoplevelse.</p>
<p>Problemer med følesans</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med følesans som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med nedsat følesans grundet diabetisk neuropati (nerveskader), operationer, hudskader.</p>	<p>Fx snurrende, prikkende, sviende eller brændende fornemmelser i fingre og tæer, følelsen af at gå på vat, hyperfølsom hud, smerte ved let berøring, nedsat/ændret følesans i huden.</p>

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
10. Søvn og hvile**	
<p>Døgnrytme problemer</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med forstyrrelse af søvn og hvile som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin, eller brug for anden støtte til at håndtere for manglende evne til at adskille dag og nat.</p>	<p>Fx problemer med at fastholde døgnets rytme, sover om dagen, vågner og er urolig om natten, udmattet, træt i perioder, irriteret, mangler energi.</p>
<p>Søvnproblemer</p> <p>Vælges når borgeren har søvnproblemer som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med narkolepsi, eller brug for anden støtte til at kompensere for dårlig søvnkvalitet.</p>	<p>Fx indsovningsbesvær, vågner om natten, afbrudt søvn, vågner tidligt, mareridt, livagtige eller ubehagelige drømme. Træt, udmattet, mangler energi.</p>
11. Viden og udvikling**	
<p>Problemer med hukommelse</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med hukommelsen som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med demenssygdomme, eller brug for anden støtte til at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.</p>	<p>Fx glemsomhed, forvirring vedrørende tid og sted, vanskelighed med at finde ting, genkende og anvende tidligere erfaringer.</p>
<p>Problemer med sygdomsindsigt</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med egenomsorg og håndtering af egen sundhed, sygdom eller symptomer.</p> <p>Fx borgere der har tydelig føling ved diabetes, men ikke reagerer, eller borgere med demenssygdomme, der nægter at have problemer i dagligdagen.</p>	<p>Fx afviser at være syg, afviser at have helbredsproblemer, manglende egenomsorg, overvurderer egne evner, uforstående over for andres oplevelse af helbredsforandringer, ser ikke behov og vil ikke give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.</p>

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
<p>Problemer med indsigt i behandlingsformål Vælges når borgeren har problemer med at forstå formålet med behandlingen.</p> <p>Fx borgere med kroniske eller tilbagevendende sygdom, hvor behandling eller forebyggende behandling afsluttes uhensigtsmæssigt. Borgere med manglende evne til at give informeret samtykke til en behandling.</p>	<p>Fx manglende forståelse for formålet med behandling, manglende compliance i forhold til at gennemføre behandlingen.</p>
<p>Kognitive problemer Vælges når borgeren har kognitive problemer som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med neglect (ignorering af den ene halvdel af rummet eller kroppen) eller delir, eller brug for anden støtte til logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, planlægning og organisering.</p>	<p>Fx manglende evne til abstrakt tænkning, adfærdsregulering, tilegnelse af viden, overblik, koordinering, svigtende dømmekraft, desorienteret, urolig, udad reagerende adfærd.</p>
<h2>12. Udskillelse af affaldsstoffer**</h2>	
<p>Problemer med vandladning Vælges når borgeren har problemer med vandladning som følge af sygdom, handicap, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere der er i dialysebehandling eller borgere med forskellige former for stomi, topkateter eller kateter à demeure (nedefra), eller brug for anden støtte til at håndtere vandladningsproblemer, der ikke er inkontinens. Eks. ble.</p>	<p>Fx svien og smerter ved vandladning, grumset og ildelugtende urin, blod i urinen, feber, hyppig vandladning, lændesmerter, slap stråle, natlig vandladning, tømningproblemer, efterdryp, hyppige men små urinmængder. Tilbagevendende/kronisk urinvejsinfektion.</p>
<p>Problemer med urininkontinens Vælges når borgeren har problemer med stressinkontinens, tranginkontinens, blandingsinkontinens eller falsk inkontinens (kan ikke påvises fysiologisk eller neurologisk) som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin, eller brug for anden støtte til at håndtere urininkontinens. Eks. ble.</p>	<p>Fx sivende urin, urinlækage ved host og nys, efterdryp, manglende blærekontrol.</p>

Helbredstilstand	Eksempler på vurdering
<p>Problemer med afføringsinkontinens</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med afføringsinkontinens som følge af sygdom, handicap, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin, eller brug for anden støtte til at håndtere afføringsproblemer/ styre afføring.</p>	<p>Fx problemer med at holde på eller styre afføring eller tarmluft.</p>
<p>Problemer med mave og tarm</p> <p>Vælges når borgeren har problemer med mave og tarm som følge af sygdom, skade eller behandling, fx bivirkning af medicin.</p> <p>Fx borgere med tyndtarms- og tyktarmsstomi, og sygdomme i lever, galdeveje eller hæmorider, eller brug for anden støtte til at håndtere fordøjelsesproblemer.</p>	<p>Fx smerter ved afføring, misfarvet og ildelugtende afføring, blødning og rifter ved endetarmen, diarre, obstipation (forstoppelse), trykkende fornemmelse i endetarmen, oppustethed, mavesmerter, nedsat appetit, kvalme, opkast.</p>